

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

«29» 12 2018 г.

№ 11220/1 338

г. Владикавказ

**О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания и Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Северная Осетия-
Алания от 30.11.2018г. №1101о/д/297.**

В соответствии с приказами Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 23.03.2018 №54, от 28.09.2018 №200, от 13.12.2018 №285, и в целях обеспечения эффективного информационного взаимодействия при учете медицинской помощи, оказанной в системе обязательного медицинского страхования приказываем:

1. Внести в Протокол информационного взаимодействия между медицинскими организациями и ТФОМС Республики Северная Осетия – Алания (далее - ТФОМС РСО-А) при осуществлении персонифицированного учета медицинской помощи (далее - Протокол) следующие изменения:

- 1.1. После пункта 4 «Организация-получатель при приеме данных производит форматно-логический контроль целостности информационных файлов.» добавить пункт 5 «Правила наименования, структура и содержание файла реестра счетов, формируемого ТФОМС для СМО соответствует приказу ФФОМС от 7 апреля 2011 г. N 79 в действующей редакции, в данном протоколе не приводится.»;
- 1.2. Пункт 5 считать пунктом 6;
- 1.3. Название таблицы «Структура файла со сведениями об оказанной медицинской помощи.» изложить в виде «Таблица 1. Структура файла со сведениями об оказанной медицинской помощи (Передается из МО в ТФОМС)»;

- 1.4. Название таблицы «Структура файла персональных данных» изложить в виде «Таблица 2. Структура файла персональных данных. (Передается из МО в ТФОМС)»;
- 1.5. Название таблицы «Структура файла с протоколом ФЛК» изложить в виде «Таблица 3. Структура файла с протоколом ФЛК (Передается из ТФОМС в МО)»;
- 1.6. Название таблицы «Структура файла с результатами МЭК, МЭЭ и ЭКМП.» изложить в виде «Таблица 4. Структура файла с результатами МЭК, МЭЭ и ЭКМП. (Передается из СМО в ТФОМС и МО)»;
- 1.7. Внести в таблицу «Структура файла со сведениями об оказанной медицинской помощи» изменения согласно приложению 1.

2. Отделу информационного обеспечения ТФОМС РСО-А (Козлов К. Г.):

довести изменения в Протоколе до всех участников информационного взаимодействия при учете медицинской помощи, оказанной в системе обязательного медицинского страхования;

разместить измененный Протокол на официальном сайте ТФОМС РСО-А в срок до 3 дней с момента утверждения.

3. Руководителям медицинских организаций:

обеспечить с 15 января 2019 года формирование реестров счетов оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского страхования, в соответствии с утвержденным Протоколом.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.

Заместитель Председателя
Правительства РСО-Алания -
Министр здравоохранения РСО-



Директор ТФОМС РСО-Алания
Дзлиев К. М.



ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В СТРУКТУРУ ФАЙЛА СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ
ОКАЗАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. Тег NPR_MO элемента SLUCH после слов "основного диагноза - "С" дополнить словами "или код основного диагноза входит в диапазон D00 - D09";
2. тег DS1 элемента SLUCH после слов «должен быть "С"» дополнить словами ",код основного диагноза входит в диапазон D00 - D09";
3. в элементе SLUCH строку:

C_ZAB	У	N(1)	Характер основного заболевания	Справочник V027. Обязательно к заполнению если USL_OK не равен 4 или основной диагноз DS1 не входит в рубрику Z
-------	---	------	--------------------------------	--

заменить на строку следующего содержания:

C_ZAB	У	N(1)	Характер основного заболевания	Справочник V027. Обязательно к заполнению: -при оказании амбулаторной помощи, если основной диагноз DS1 не входит в рубрику Z -при установленном диагнозе злокачественного новообразования (первый символ кода основного диагноза –«С» или код основного диагноза входит в диапазон D00-D09) нейтропении (код основного диагноза – D70 с сопутствующим диагнозом C00-C80 или C97). Обязательно для ВМП.
-------	---	------	--------------------------------	---

4. тег TARIF элемента SLUCH после слов «основного диагноза - "С"» дополнить словами "или код основного диагноза входит в диапазон D00 - D09";
5. в теге ONK_SL слова «если DS_ONK не равен 1» исключить;
6. тег USL элемента SLUCH после слов "данного случая." дополнить словами "Обязательно к заполнению при установленном основном диагнозе злокачественного новообразования (первый символ кода основного диагноза - "С" или код основного диагноза входит в диапазон D00 - D09) и нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим диагнозом

C00 - C80 или C97) в случае проведения хирургического лечения, лучевой или химиолучевой терапии";

7. тег NAPR элемента SLUCH после слов «основного диагноза - "С"» дополнить словами "или код основного диагноза входит в диапазон D00 - D09";
8. тег CONS элемента SLUCH после слов «основного диагноза - "С"» дополнить словами "или код основного диагноза входит в диапазон D00 - D09";
9. в элементе ONK_SL строки:

ONK_SL	DS1_T	У	N(2)	Повод обращения.	Справочник N018.
	STAD	О	N(3)	Стадия заболевания.	Справочник N002.
	ONK_T	О	N(4)	Значение Tumor.	Справочник N003.
	ONK_N	О	N(4)	Значение Nodus.	Справочник N004.
	ONK_M	О	N(4)	Значение Metastasis	Справочник N005.
	MTSTZ	У	N(1)	Признак выявления отдалённых метастазов.	1 – обязательно указывается при выявлении отдалённых метастазов только при рецидиве или прогрессировании (DS1_T=1 или DS1_T=2).
	SOD	У	N(4.2)	Суммарная очаговая доза.	Обязательно для заполнения при проведении лучевой или химиолучевой терапии (USL_TIP=3 или USL_TIP=4).

заменить на строки следующего содержания:

ONK_SL	DS1_T	О	N(2)	Повод обращения.	Справочник N018.
	STAD	У	N(3)	Стадия заболевания.	Справочник N002. Обязательно к заполнению при проведении противоопухолевого лечения (DS1_T={0,1,2}).
	ONK_T	У	N(4)	Значение Tumor.	Справочник N003. Обязательно к заполнению при первичном лечении (DS1_T=0) для пациентов, возраст которых на дату начала лечения более 18 лет.

	ONK_N	У	N(4)	Значение Nodus.	Справочник N004. Обязательно к заполнению при первичном лечении (DS1_T=0) для пациентов, возраст которых на дату начала лечения более 18 лет.
	ONK_M	У	N(4)	Значение Metastasis	Справочник N005. Обязательно к заполнению при первичном лечении (DS1_T=0) для пациентов, возраст которых на дату начала лечения более 18 лет.
	MTSTZ	У	N(1)	Признак выявления отдалённых метастазов.	Используется только при рецидиве или прогрессировании (DS1_T=1 или DS1_T=2) при выявлении отдалённых метастазов обязательно к заполнению значением 1
	SOD	У	N(4.2)	Суммарная очаговая доза.	Обязательно для заполнения при проведении лучевой или химиолучевой терапии (USL_TIP=3 или USL_TIP=4). Может принимать значение «0».

10. элемент ONK_SL дополнить после тега SOD следующими тегами:

	K_FR	У	N(2)	Количество фракций проведения лучевой терапии	Обязательно к заполнению при проведении лучевой или химиолучевой терапии (USL_TIP=3 или USL_TIP=4) Может принимать значение 0.
--	------	---	------	---	--

	WEI					Обязательно к заполнению при проведении лекарственной противоопухолевой терапии или химиолучевой терапии, при которых расчет дозы препарата производится на основании данных о массе тела или площади поверхности тела.
	HEI	у	N(3.1)	Масса тела (кг)		
	BSA	у	N(3)	Рост(см)		Обязательно к заполнению при проведении лекарственной противоопухолевой терапии или химиолучевой терапии, при которых расчет дозы препарата производится на основании данных о массе тела или площади поверхности тела.
		у	N(1.2)	Площадь поверхности тела (м ²)		Обязательно к заполнению при проведении лекарственной противоопухолевой терапии или химиолучевой терапии, при которых расчет дозы препарата производится на основании данных о площади поверхности тела.

11. в элементе ONK_SL строку:

	ONK_USL	OM	S	Сведения об услуге при лечении онкологического заболевания	
--	---------	----	---	--	--

заменить на:

	ONK_USL	OM	S	Сведения об услуге при лечении онкологического заболевания	Обязательно к заполнению для стационара и дневного стационара (USL_OK=1 или USL_OK=2) при проведении противоопухолевого лечения (DS1_T={0,1,2})
--	---------	----	---	--	---

12. в элементе B_DIAG строки:

B_DIAG	DIAG_DATE	у	D	Дата взятия материала.	Указывается дата взятия материала для проведения диагностики. Обязательно к заполнению только при отсутствии DIAG_TIP.
--------	-----------	---	---	------------------------	--

	DIAG_TIP	у	N(1)	Тип диагностического показателя.	При отсутствии DIAG_DATE обязательно к заполнению значениями: 1 - гистологический признак; 2 - маркёр (ИГХ). При наличии DIAG_DATE заполнению не подлежит.
	DIAG_CODE	у	N(3)	Код диагностического показателя.	При DIAG_TIP=1 заполняется в соответствии со справочником N007. При DIAG_TIP=2 заполняется в соответствии со справочником N010. При наличии DIAG_DATE заполнению не подлежит.

заменить на:

B_DIAG	DIAG_DATE	О	D	Дата взятия материала.	Указывается дата взятия материала для проведения диагностики.
	DIAG_TIP	О	N(1)	Тип диагностического показателя.	При отсутствии DIAG_DATE обязательно к заполнению значениями: 1 - гистологический признак; 2 - маркёр (ИГХ).
	DIAG_CODE	О	N(3)	Код диагностического показателя.	При DIAG_TIP=1 заполняется в соответствии со справочником N007. При DIAG_TIP=2 заполняется в соответствии со справочником N010.
	DIAG_RSLT	у	N(3)	Код результата диагностики.	Указывается при наличии сведений о результате диагностики (REC_RSLT=1). При DIAG_TIP=1 заполняется в соответствии со справочником N008. При DIAG_TIP=2 заполняется в соответствии со справочником N011.

13. в элементе NAZ строку:

	NAZ_R				Для случаев диспансеризации. При присвоении группы здоровья, кроме I и II. 1 - направлен на консультацию в МО по месту прикрепления; 2 - направлен на консультацию в иную МО; 3 - направлен на обследование; 4 - направлен в ДС; 5 - направлен на госпитализацию; 6 - направлен в реабилитационное отделение.
		У	N(2)	Назначения.	

заменить на:

	NAZ_R				Обязательным для случаев диспансеризации взрослого населения (ДВ1, ДВ2, ДВ3), только при присвоении группы здоровья, кроме I и II. 1 - направлен на консультацию в МО по месту прикрепления; 2 - направлен на консультацию в иную МО; 3 - направлен на обследование; 4 - направлен в ДС; 5 - направлен на госпитализацию; 6 - направлен в реабилитационное отделение.
		У	N(2)	Назначения.	

14. элемент KSG_KPG дополнить после тега KOEF_U следующим тегом:

	CRIT				Классификационный критерий V024, в том числе установленный субъектом Российской Федерации. Обязателен к заполнению: - в случае применения при оплате случая лечения по КСГ; - в случае применения при оплате случая лечения по КПГ, если применен региональный классификационный критерий; - в случае применения при злокачественном новообразовании: - лучевой терапии (кроме радионуклидной терапии), - лекарственных препаратов, применяемых в сочетании с лучевой терапией, - схемы лекарственной терапии, указанной в группировщике КСГ
		УМ	T(10)	Классификационный критерий.	

15. тег DKK1 элемента KSG_KPG исключить;

16. тег DKK2 элемента KSG_KPG исключить;

17. элемент SANK после тега S_TIP дополнить строкой следующего содержания:

	SL_ID				Идентификатор случая, в котором выявлена причина для отказа (частичной) оплаты, в пределах законченного случая. Обязательно к заполнению, если S_SUM не равна 0
		УМ	T(36)	Идентификатор случая	

18. элемент USL после тега PROFIL дополнить строкой следующего содержания:

	VID_VME	У	T(15)	Вид медицинского вмешательства	Указывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001). Обязательно к заполнению при установленном основном диагнозе ЗНО (первый символ кода основного диагноза - "С" или код основного диагноза входит в диапазон D00 - D09) и нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим диагнозом C00 - C80 или C97) : - для ВМП в случае проведения хирургического лечения, лучевой или химиолучевой терапии. - для услуг диализа, - для услуг оказания которых является тарифообразующим, - в случае проведения хирургического лечения, лучевой или химиолучевой терапии, диагностических мероприятий.
--	---------	---	-------	--------------------------------	--

19. тег DT_CONS элемента CONS слова «если PR_CONS не равен 0» заменить словами " если консилиум проведен (PR_CONS={1,2,3}).";

20. элемент ONK_USL после тега LEK_PR дополнить строкой следующего содержания:

	PPTR	У	N(1)	Признак проведения профилактики тошноты и рвотного рефлекса	Указывается значение «1» в случае применения противорвотной терапии при проведении лекарственной противоопухолевой или химиолучевой терапии препаратом высоко-, средне- или низкоэметогенного потенциала
--	------	---	------	---	--

21. в элементе ONK_SL строку:

LEK_PR	REGNUM	О	T(40)	Регистрационный номер лекарственного препарата	Справочник V011.
--------	--------	---	-------	--	------------------

заменить на:

LEK_PR	REGNUM	О	T(6)	Идентификатор лекарственного препарата, применяемого при проведении лекарственной противоопухолевой терапии	Заполняется в соответствии с классификатором N020.
--------	--------	---	------	---	--

22. элемент LEK_PR после тега REGNUM дополнить строкой следующего содержания:

	CODE_SH	О	T(10)	Код схемы лекарственной терапии	Заполняется в соответствии с классификатором V024
--	---------	---	-------	---------------------------------	---